


# AQUARIUS 5000 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003


## Contenu de la boîte Aquarius SKU # 5000

### KIT DE VIS 140-0068



## Contenu de la boîte Échelle Classique SKU # 6003

### KIT DE VIS 140-0058



Un solide cadenas résistant aux intempéries est recommandé (non inclus).

Diamètre MAXIMUM de la tige de 1/4".

## ⚠ AVERTISSEMENT

- ▶ Installez la marche sur une base ferme.
- ▶ Ne pas plonger ou sauter de la marche ou de l'échelle.
- ▶ Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation.
- ▶ En hiver, la marche doit être entreposée à l'abri de la neige.
- ▶ Ne jamais soulever la marche par les rampes.
- ▶ Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie.
- ▶ La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant.
- ▶ Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- ▶ Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.
- ▶ **Poids maximum: 300 lbs / 135 kg.**

## Outils requis (non inclus)



## Sable




## Pièce nécessaire (non inclus)

POUR POUVOIR INSTALLER LA AQUARIUS 5000 AVEC L'ÉCHELLE CLASSIQUE 6003, VOUS DEVREZ ACHETER CETTE PIÈCE:


**Poteau de PVC 35"**, POUR REMPLACER LE POTEAU COURT DE LA BOÎTE 5000.  
SKU # 165-0013

# A


- 1) Insérez les deux renforts dans les fentes et les pousser vers les coins.
- 2) Assemblez les deux modules principaux au moyen des boulons, écrous et rondelles inclus.
- 3) Clippez la porte entre les deux modules principaux dans les rainures prévues.



x6 x6 x6



2X



## GARANTIE DU MANUFACTURIER

**1 an sur marche et échelle.  
1 an sur la quincaillerie.**



2257 route 139  
Drummondville, Québec  
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 02/07/2020


PN:

PG:1

# AQUARIUS 5000 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003


## B

- 1) Insérez trois embouts de poteau dans l'escalier comme illustré, de manière à ce que la partie cylindrique de celle-ci soit bien verticale et que les pièces soient bien au fond de leur logement.
- 2) Insérez le bouchon dans l'escalier comme illustré.
- 3) Clippez les deux pattes sur la marche.




## C

- 1) Insérez les deux poteaux longs le poteau de 35" à l'intérieur des embouts et les fixer à leur base à l'aide des vis fournies (voir médaillon).
- 2) Insérez la plateforme sur les poteaux arrière.
- 3) Insérez les petits garde-corps dans les poteaux au-dessus de la plateforme sans les visser en place. Installez la main courante de l'escalier et la fixer au moyen des vis fournies.
- 4) Fixez le panneau d'accès avec les vis fournies.




## D

- 1) Ajoutez 2 sacs de 15 lbs (7 kg) de chaque côté de la troisième marche, tel qu'illustré.




## E

- 1) Immergez l'escalier dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.
- 2) Pivotez l'escalier de façon à ce qu'elle soit entièrement immergée dans l'eau. Ceci aidera à évacuer l'air emprisonné sous les marches.



## F


- 1) Quand la marche est dans la piscine, sécurisez la plateforme à la margelle de votre piscine en utilisant les deux courroies de sécurité fournies.



**OPTIONNEL:**  
Vissez la plateforme à la margelle de votre piscine à l'aide des deux vis fournies pour rigidifier davantage l'assemblage.

## G

- 1) Tracez une ligne sur chaque poteau à 39" du sol pour les piscines de 48" et 52". Si vous avez une piscine 54", tracez une ligne à 40.5" du sol.
- 2) Alignez les blocs pivot aux marques tracées et fixez aux poteaux à l'aide des vis fournies.
- 3) Attachez la base de l'échelle au bas des poteaux à l'aide des vis fournies.
- 4) Glissez les poteaux au travers la plateforme. Glissez le verrou sur le poteau droit entre la plateforme et le garde-corps. Fixez la plateforme à l'aide des vis fournies.
- 5) Glissez les poteaux à l'intérieur des garde-corps. Installez les bouchons de finition sur les garde-corps. Si ceux-ci ressortent trop, relevez les garde-corps jusqu'à ce que les bouchons soient bien assis sur les poteaux. Fixez les garde-corps en place avec les vis fournies.



# AQUARIUS 5000 AVEC ÉCHELLE CLASSIQUE 6003

