Marche II | MB.000.13

Marche pour piscine hors terre





181 KG / 400 LBS CAPACITÉ MAXIMALE

ROTOMOULAGE





25,4 KG / 56 LB

56 LBS IN





40.5 X 48 X 48 IN 02,9 X 122 X 122 CN

18 X 48 IN 22 X 122 CM





PISCINE HORS TE

IRS TERRE





UNE SEULE PIÈ

ASSEMBLAGE FACIL

INSTALLATION FACILE DANS LES PISCINES HORS TERRE

Marche ronde de style «gâteau de noce» pour piscines hors terre avec plateforme, la Marche II est munie de deux rampes en aluminium*. Avec système de ventouses, rondelles d'ancrage et contrepoids frontal.



Ajoutez-y de la lumière!



• Facile à installer



 Choix de lumières DEL blanche ou couleurs, contrôlée par Bluetooth

ACCESS

701-0079/ MB.000.13_FR REV02/23 DISPONIBLE: QC | CA | US | INT

Marche II | MB.000.13

Marche pour piscine hors terre

Ajoute du raffinement à l'apparence

À CHARGEMENT FRONTAL

Simple système de contrepoids empêchant le

flottement et facilitant aussi l'hivernage de votre

CONTREPOIDS

marche.

générale de votre piscine et de votre patio





181 KG / 400 LBS Capacité Maximale

ROTOMOULAG





25,4 KG / 56 LB

/ 56 LBS IN





40.5 X 48 X 48 102,9 X 122 X 12

MENSIONS DA X 48 X 48 IN





PISCINE HORS T

BL





UNE SEULE PIÈ

Bouchon de lumière pour système d'éclairage optionnel

ASSEMBLAG




VENTOUSES STANDARDS AFIN DE PROTÉGER VOTRE TOILE!


En combinaison avec le système de contrepoids, les ventouses maximisent la protection de votre toile tout en aidant à maintenir la marche au fond de la piscine par un concept de suction. Ne requièrent pas de sacs de sable. (Brevet canadien #2,612,816 - U.S. en instance de brevet)

* Il n'est pas recommandé d'installer des rampes en aluminium si votre piscine fonctionne avec un système au sel afin d'éviter la corrosion.



- Entrez et sortez de votre piscine à votre propre rythme.
- Assoyez-vous et relaxez en regardant vos enfants nager.
- Résistant aux rayons UV, aux impacts et aux produits chimiques d'entretien de la piscine.
- Cette marche n'a pas été conçue pour des personnes avec un handicap physique





701-0079/ MB.000.13_FR REV02/23 DISPONIBLE : QC | CA | US | INT

Pour plus de renseignements, visitez **www.innovaplas.com**

